

Bollettino pollini e spore - Stazione di Milano

Settimana da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto 2017

	Concentrazione	Tendenza	
Betulaceae	assenti	stabile	=
Corylaceae	assenti	stabile	=
Cannabaceae	assenti	stabile	=
Compositae	assenti	stabile	=
di cui Ambrosia	assenti	stabile	=
di cui Artemisia	assenti	stabile	=
Cupressaceae	assenti	stabile	=
Fagaceae	assenti	stabile	=
Graminee	bassa	stabile	=
Oleaceae	assenti	stabile	=
Pinaceae	assenti	stabile	=
Plantaginaceae	assenti	stabile	=
Platanaceae	assenti	stabile	=
Poligonaceae	assenti	stabile	=
Salicaceae	assenti	stabile	=
Urticaceae	bassa	stabile	=
Alternaria	bassa	in aumento	↑

Legenda**Concentrazione pollinica (pollini per mc di aria)**

Pollini/Spore	Assente	Bassa	Media	Alta
Betulaceae	0	1-15	16-50	>50
Corylaceae	0	1-15	16-50	>50
Compositae	0	1-4	5-25	>25
Ambrosia	0	1-4	5-25	>25
Artemisia	0	1-4	5-25	>25
Cannabaceae	0	1-19	20-40	>40
Cupressaceae	0-2	3-29	30-90	>90
Fagaceae	0	1-19	20-40	>40
Gramineae	0	1-9	10-30	>30
Oleaceae	0	1-4	5-25	>25
Pinaceae	0	1-19	20-40	>40
Plantaginaceae	0	1	2	>2
Platanaceae	0	1-19	20-40	>40
Poligonaceae	0	1	2	>2
Salicaceae	0	1-19	20-40	>40
Urticaceae	0-1	2-19	20-70	>70
Alternaria	0	1-99	100-300	>300