Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie – U.O.C. Funzioni Tecniche
Direttore: ing. Santo De Stefano
Tel. 02 5503 5902 - mail: ufftecn@policlinico.mi.it

Prot. UOFT: 16 - 2780

Milano, 13 settembre 2016

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO PER AUTOMAZIONE PORTA AUTOMATICA SALA OPERATORIA MANGIAGALLI GINECOLOGIA

Spett.le ditta,
la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha la necessità di procedere all'affidamento per l'automazione di n. 1 porta automatica esistente con ante in acciaio, installata presso il reparto di Ginecologia al 1° piano del padiglione Mangiagalli.

Descrizione materiale:
- Carter in alluminio supporto profilo di cm. 320;
- n. 4 carrelli con anti ribaltamento;
- n. 1 motore 24 v;
- m. 7 cinghia dentata;
- n. 1 centralina di comando;
- n. 1 alimentatore di fotocellula;
- n. 1 coppia di fotocellule;
- n. 1 alimentatore per centralina;
- n. 1 selettore digitale;
- n. 1 elettroserratura con leva di sblocco emergenza;
- n. 1 kit antipanico;
- n. 2 radar per apertura da interno;
- n. 2 adattatori superiori per anta.

L'offerta dovrà comprendere la mano d'opera necessaria per l'installazione e la messa in funzione.

A tale proposito si intende svolgere una indagine di mercato tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Si precisa che tale indagine ha fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura ai sensi dell'art. 36 D. Lgs 50/2016.

Si rivolge invito a presentare il preventivo entro le ore 10 del giorno 26.09.16.
Per informazioni/chiarimenti tecnici è possibile contattare:
sig. Lorenzo Creanza tel. 329/8603764

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie – U.O.C. Funzioni Tecniche
Direttore: ing. Santo De Stefano
Tel. 02 5503 5902 - mail: ufftecn@policlinico.mi.it

sig. Paolo Crispino tel. 329/8603910
al numero di fax e mail della U.O Funzioni Tecniche 02/55035900 - ufftecn@policlinico.mi.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
U.O.C. FUNZIONI TECNICHE
(ING. SANTO DE STEFANO)

Servizio Competente: Unità Operativa Funzioni Tecniche
Responsabile del procedimento: ing. S. De Stefano
Istruttoria amministrativa trattata da: Vittoria Lozza
Istruttoria tecnica trattata da: Lorenzo Creanza – Paolo Crispino