CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA DIAGNOSI E LA CURA DELL'ORBITOPATIA BASEDOWIANA

OCULISTICA


Padiglione Regina Elena via M. Fanti 6 – Milano nicola.curro@policlinico.mi.it

ENDOCRINOLOGIA

Padiglione Zonda via Lamarmora 5 – Milano mario.salvi@policlinico.mi.it

OTORINOLARINGOIATRIA

Padiglione Monteggia via F. Sforza 35 – Milano claudio.guastella@policlinico.mi.it **Per informazioni** tiroide@policlinico.mi.it






cura di Comunicazione 2019





Sul sito troverà numeri, sedi e orari aggiornati



OFTALMOPATIA BASEDOWIANA

Gentile paziente, riteniamo opportuno fornirle alcune informazioni utili durante il suo percorso di cura.








Cos'è l'Oftalmopatia basedowiana _____

Nota anche come patologia tiroidea degli occhi, colpisce tutte le strutture circostanti l'occhio, soprattutto i muscoli oculari, ed è dovuta ad uno scorretto funzionamento del sistema immunitario e della tiroide.

Quasi sempre è associata all'ipertiroidismo di graves-basedow e può causare l'insorgenza di retrazione delle palpebre, esoftalmo e diplopia, ovvero percezione doppia di un'immagine.

L'Oftalmopatia basedowiana è una patologia cronica, a decorso lento, che necessita di un periodo lungo per la ripresa della salute del paziente.

Le terapie mediche e chirurgiche servono a ristabilire l'equilibrio della funzionalità tiroidea, evitare la compressione del nervo ottico e correggere la diplopia.



SINTOMI

I **sintomi oculari** possono presentarsi in tempi diversi rispetto all'insorgenza della patologia tiroidea e non tutti contemporaneamente:

- Sensazione di corpo estraneo
- Secchezza oculare
- Chiusura incompleta delle palpebre
- · Abbondante lacrimazione
- Intolleranza alla luce (fotofobia)
- Palpebre retratte
- Occhio/i più sporgente/i (esoftalmo)
- · Dolore ai movimenti oculari
- Difficoltà ai movimenti oculari
- Diplopia (costante e non)
- · Perdita progressiva della vista

Valutazione multidisciplinare e trattamenti su misura per piccoli e adulti _

Il Centro si occupa della diagnosi e cura dell'Orbitopatia basedowiana e si avvale della collaborazione tra Endocrinologi, Otorinolaringoiatri e Oculisti. L'approccio multidisciplinare e la presenza delle Thyroid-Eye Clinics, ambulatori congiunti di Endocrinologi, Oculisti, Ortottisti e Chirurghi dell'orbita, consentono di fare una diagnosi precoce completa e di attivare trattamenti personalizzati ed efficaci che rispondono alle necessità dei singoli pazienti.

L'équipe è specializzata nel trattamento della patologia tiroidea ed orbitaria (adulti e bambini) ed in particolare nell'esecuzione di decompressione orbitaria, chirurgia palpebrale e chirurgia dello strabismo.

Informazioni utili

Durante le visite e i controlli vengono eseguite le seguenti indagini diagnostiche:

- Visita oculistica
- Visita ortottica
- Prove di diplopia
- Prova e prescrizione di lenti prismatiche
- Esoftalmometria
- Sensibilità al colore
- Movimenti oculari
- Campo visivo computerizzato
- Tomografia a coerenza ottica della retina e del nervo ottico (oct)
- · Visita endocrinologica
- Visita chirurgica orbito-palpebrale

AVVERTENZE!



È accertato da numerosi studi che il **fumo di sigaretta** incrementa il rischio di sviluppare l'Oftalmopatia nei soggetti con malattia di Graves, con peggioramento verso forme più gravi e scarsa efficacia delle terapie.