



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI-RUOLO SANITARIO) A TEMPO PIENO.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 18 del D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 si pubblicano:

- I criteri di valutazione della Commissione in merito alla prova scritta, alla prova pratica, alla prova orale e alla valutazione dei titoli;
- Le tracce delle prove scritta, pratica ed orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Per la valutazione della prova scritta la Commissione ha attribuito ai singoli quesiti della prova scritta i seguenti punteggi:

- + 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per risposte errate, omesse o multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica la Commissione ha attribuito ai singoli quesiti della prova pratica i seguenti punteggi:

- + 2 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per risposte errate, omesse o multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La valutazione della prova orale è stata operata in relazione al livello di conoscenza ed analisi dell'argomento trattato dimostrato dai candidati.

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI

Come indicato nella sottostante tabella.





Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Ruolo Sanitario) a tempo pieno

CARRIERA (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
170	Servizio militare/civile funzioni inerenti	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
180	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
181	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
199	Servizio non valutabile	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100

ACCADEMICI E DI STUDIO (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche	2,000	0	N	n.	No	No	100
201	Dottorato di ricerca attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
202	Dottorato di ricerca NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
203	Master di I liv. attinenti al profilo/Certificato Abilitazione Funzioni Direttive	1,000	0	N	n.	No	No	100
204	Laurea Triennale/Master NON attinenti al profilo	0,250	0	N	n.	No	No	100
205	Diploma di Laurea vecchio Ord./Laurea Spec. o Magistrale NON attinenti al profilo	0,500	0	N	n.	No	No	100
206	Master di II livello attinenti al profilo	1,500	0	N	n.	No	No	100
207	Altra Laurea Triennale attinente oltre a quella prevista quale requisito di ammissione	1,000	0	N	n.	No	No	100
208	Diploma di laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica o magistrale attinente al profilo	1,000	0	N	n.	No	No	100
210	Diploma di specializzazione universitaria attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
215	Diploma di specializzazione universitaria NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
299	Titoli di studio ed accademici non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
301	Pubblicazioni su riviste con impact-factor	1,000	0	N	n.	No	No	100
302	Pubblicazioni su riviste indicizzate	0,500	0	N	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, capitoli di libro	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
360	Pubblicazioni su riviste NON indicizzate	0,100	0	N	n.	No	No	100
370	Lavori NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100



Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Ruolo Sanitario) a tempo pieno

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Strutture Sanitarie Pubbliche o Convenzionate o IRCCS Privati	0,300	12	PRC	mesi	Si	Si	100
401	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Privati e strutture estere	0,150	12	PRC	mesi	Si	Si	100
405	frequenza volontaria/Stage/Tirocinio attinente	0,050	12	PRC	mesi	Si	No	100
409	Altri Servizi prestati NON nel profilo a qualsiasi titolo	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100
450	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Partecipante/Tutor)	0,001	0	N	n.	No	No	100
451	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Relatore/Responsabile Scientifico/Docente)	0,050	0	N	n.	No	No	100
452	PBLS - BLS conseguito negli ultimi due anni	0,030	0	N	n.	No	No	100
453	PBLS D - BLS D conseguito negli ultimi due anni	0,050	0	N	n.	No	No	100
455	Altre Certificazioni di competenza Prof.le secondo standard Internazionali	0,050	0	N	n.	No	No	100
456	PTC ALS PALS ILS, ect	0,010	0	N	n.	No	No	100
457	Corsi di Perfezionamento a livello Universitario attinenti al profilo	0,030	0	N	n.	No	No	100
470	Membro Società Scientifiche	0,000	0	N	n.	No	No	100
480	Attività didattica attinente	0,100	12	PRC	mesi	Si	No	100
485	Titoli per i quali la Commissione ritiene di non attribuire alcun punteggio	0,000	0	N	n.	No	No	100
490	Titoli vari NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100
800	=====	0,000	0	N	n.	No	No	100



TRACCE PROVE SCRITTE

Come di seguito riportate:





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA SCRITTA 01

-
- 1 **Qual è la definizione di aritmia?** A00001
- A** È un disturbo del ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca
 - B** È un disturbo d'ansia
 - C** È un disturbo della minzione
-
- 2 **Sopra quali valori un adulto a digiuno può essere considerato iperglicemico?** A00002
- A** 100-125 mg/dL
 - B** 50 mg/dL
 - C** 20 mg/dL
-
- 3 **Cosa significa oliguria?** A00003
- A** Ridotta produzione di urina, con escrezione di un volume < 500 ml/24 ore
 - B** Aumentata produzione di urina, con escrezione di un volume > 1500 ml/24 ore
 - C** Ridotta produzione di urina, con escrezione di un volume < 1000 ml/24 ore
-
- 4 **Il paziente in edema polmonare acuto deve essere posizionato:** A00004
- A** seduto
 - B** supino
 - C** prono
-
- 5 **In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago deve essere introdotto con angolatura di 10-15°?** A00005
- A** Intradermica
 - B** Sottocutanea
 - C** Intramuscolare
-
- 6 **Indicare quali tra le seguenti è una delle sedi utilizzate per l'iniezione intramuscolare:** A00006
- A** ventroglutea
 - B** anticubitale
 - C** rettale
-
- 7 **Quale scala viene utilizzata per la valutazione del rischio caduta?** A00007
- A** Stratify
 - B** Braden
 - C** VAS

-
- 8 A00008
Quale, tra le seguenti, NON è una sede per la rilevazione della temperatura corporea?
A Sottomammaria
B Ascellare
C Rettale
-
- 9 A00009
Qual è lo scopo di una medicazione di ferita chirurgica?
A Favorire la guarigione
B Ritardare la guarigione
C Aumentare il sanguinamento
-
- 10 A00010
Per prevenire l'insorgere di lesioni da pressione è necessario:
A ridurre al minimo la frizione e l'attrito sulla superficie d'appoggio della cute
B evitare le variazioni di decubito
C trascinare il paziente sulle lenzuola durante il cambio del letto
-
- 11 A00011
Quale tra i seguenti interventi non è appropriato nel paziente portatore di catetere vescicale?
A Utilizzare il talco dopo l'igiene perineale
B Fissare il catetere alla coscia
C Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica
-
- 12 A00012
Quale delle seguenti sostanze non è un disinfettante?
A Soluzione fisiologica
B Benzalconio cloruro
C Clorexidina
-
- 13 A00013
Quale tra le seguenti malattie può essere trasmessa per via aerea?
A La tubercolosi
B Tumore polmonare
C Clostridium difficile
-
- 14 A00014
Con il termine APNEA si intende:
A assenza di atti respiratori per un periodo > 15 secondi
B aumento della frequenza e della profondità degli atti respiratori
C diminuzione della frequenza respiratoria durante il sonno

-
- 15 A00015
Quale fase del processo di assistenza infermieristica costituisce la fase attiva del processo con l'esecuzione degli interventi previsti dal piano di assistenza?
A Attuazione
B Pianificazione
C Valutazione
-
- 16 A00016
Il d.m. 739/1994 riguarda:
A la definizione del Profilo Professionale dell'infermiere
B l'abrogazione del mansionario
C l'istituzione del SITRA
-
- 17 A00017
Per valutare la glicemia capillare, le sedi più usate è/sono:
A i polpastrelli delle dita
B le dita dei piedi
C la zona addominale
-
- 18 A00018
Definizione di lesione da pressione al primo stadio.
A Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in una zona adiacente o opposta a una prominenza ossea
B Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso
C Esposizione dell'osso, del tendine o del muscolo
-
- 19 A00019
Quale può essere uno tra gli effetti collaterali della ventilazione non invasiva?
A Lesioni su volto e naso
B Gastrite
C Aumento dell'appetito
-
- 20 A00020
La pulizia della cute peristomale, in un paziente portatore di colostomia, solitamente viene effettuata:
A con acqua e sapone neutro
B con soluzione antisettica
C con acqua
-
- 21 A00021
Quali tra i seguenti principi attivi è un oppioide?
A Morfina
B Paracetamolo
C Desametasone

22 A00022
Che cosa si intende per DEISCENZA della ferita chirurgica?
A Cedimento dei margini della ferita
B Infezione della ferita
C Raccolta di sangue nei tessuti circostanti la ferita

23 A00023
In base al principio di funzionamento, i drenaggi si distinguono in:
A caduta e aspirazione
B toracico e addominale
C venoso e arterioso

24 A00024
Chi si occupa di constatare il decesso?
A Il medico
B L'infermiere
C L'OSS

25 A00025
In caso di contenzione fisica, è necessario registrare:
A tipologia, durata e motivazione della contenzione
B marca del presidio utilizzato
C colore del presidio contenitivo utilizzato

26 A00026
Quale è uno scopo della nutrizione enterale attraverso sondino nasogastrico?
A Garantire un apporto nutrizionale adeguato a chi non è in grado di assumere un introito calorico adeguato per via orale
B Garantire il riempimento della vescica
C Aumentare il volume dello stomaco

27 A00027
Il tenesmo vescicale è:
A uno stimolo doloroso all'emissione di urina che avviene senza effetto o in scarse quantità
B un'emissione involontaria di urine durante la notte
C assenza o emissione di ridotte quantità di urine nelle 24 ore

28 A00028
In caso di paziente incosciente, la prima cosa da fare è:
A valutazione della presenza di respiro e segni di circolo
B somministrare acqua e zucchero
C sollevare le gambe del paziente

29

A00029

Quale manovra deve essere praticata per effettuare una somministrazione auricolare nell'adulto?

- A** Far piegare la testa di lato e tirare il padiglione auricolare indietro e verso l'alto
- B** Far piegare la testa di lato
- C** Far piegare la testa di lato e portare il padiglione auricolare in avanti

30

A00030

L'infermiere nel suo agire professionale:

- A** si attiene alle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali, promuovendone il continuo aggiornamento
- B** non è tenuto alla compilazione della documentazione clinica della persona assistita
- C** si occupa esclusivamente del paziente e non tiene conto dei familiari e delle persone di riferimento dell'assistito



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA SCRITTA 02

1 B00001
Qual è la definizione di tachicardia?
A Frequenza cardiaca > 100 bpm
B Frequenza cardiaca > 60 bpm
C Frequenza cardiaca < 60 bpm

2 B00002
Sotto quali valori un adulto a digiuno può essere considerato ipoglicemico?
A < 60 mg/dL
B < 160 mg/dL
C > 100 mg/dL

3 B00003
Cosa significa stranguria?
A Emissione difficoltosa di urina, associata a dolore
B Emissione rapida di urina
C Emissione di urina associata a sangue

4 B00004
Qual è la definizione di PVC?
A Pressione Venosa Centrale
B Pressione Intra addominale
C Pressione intra cranica

5 B00005
In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago deve essere introdotto con angolatura di 90°?
A Intramuscolare
B Sottocutanea
C Intradermica

6 B00006
Indicare quali tra le seguenti è una delle sedi utilizzate per l'iniezione sottocutanea.
A Periombelicale
B Anticubitale
C Ventroglutea

7 B00007
Quale scala viene utilizzata per la valutazione del delirium?
A RASS
B Norton
C Braden

-
- 8 **Quale, tra le seguenti, è una sede per la rilevazione della temperatura corporea?** B00008
- A** Rettale
 - B** Sottomammaria
 - C** Interdigitale
-
- 9 **Quale tra queste è una tipologia di ferita?** B00009
- A** Escoriazione
 - B** Sanguinamento
 - C** Ematoma
-
- 10 **Una delle sedi più frequenti di insorgenza di lesioni da pressione è:** B00010
- A** sacro
 - B** orecchio
 - C** dita
-
- 11 **Quale intervento è appropriato nel paziente portatore di catetere vescicale?** B00011
- A** Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica
 - B** Utilizzare il talco dopo l'igiene perineale
 - C** Sracordare il circuito chiuso di raccolta urine
-
- 12 **La clorexidina è considerato:** B00012
- A** un disinfettante
 - B** una soluzione di infusione endovenosa
 - C** un preparato per enteroclistmi
-
- 13 **Quale tra le seguenti malattie può essere trasmessa per via oro fecale?** B00013
- A** Clostridium Difficile
 - B** tumore polmonare
 - C** tubercolosi
-
- 14 **Con il termine "dispnea" si intende:** B00014
- A** difficoltà respiratoria
 - B** difficoltà nell'eseguire la tosse
 - C** difficoltà nel reperire un accesso venoso

15 **Quale fase del processo di assistenza infermieristica prevede la stesura di un piano di assistenza personalizzato?** B00015
A Pianificazione
B Attuazione
C Valutazione

16 **La Legge 42/1999 riguarda:** B00016
A l'abrogazione del mansionario
B la definizione del profilo professionale dell'infermiere
C l'istituzione del SITRA

17 **Quale indicazione è necessario dare a una persona sottoposta a chemioterapia per l'esecuzione del cavo orale?** B00017
A Fare sciacqui con fisiologica e bicarbonato
B Usare il filo interdentale
C Utilizzare spazzolini a setole dure

18 **Definizione di lesione da pressione al secondo stadio.** B00018
A Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso
B Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in una zona adiacente o opposta a una prominza ossea
C Esposizione dell'osso, del tendine o del muscolo

19 **Quali sono le controindicazioni alla ventilazione non invasiva nell'adulto?** B00019
A Paziente in coma o non collaborante, grave instabilità emodinamica
B Paziente vigile e collaborante, emodinamicamente stabile
C Paziente vigile, con catetere vescicale

20 **Un'immobilizzazione prolungata può provocare:** B00020
A ridotta espansione polmonare e aumento del rischio di sviluppo di lesioni da pressione
B aumento dell'appetito
C aumento della peristalsi

21 **Quali tra i seguenti principi attivi è un diuretico?** B00021
A Furosemide
B Paracetamolo
C Morfina

22 B00022
Che cosa si intende per cheloide della ferita chirurgica?
A Escrescenza benigna di tessuto fibroso
B Tumore benigno del tessuto connettivo
C Raccolta di sangue nei tessuti circostanti la ferita

23 B00023
In un paziente portatore di drenaggio, l'infermiere deve valutare:
A Qualità, quantità, caratteristiche del liquido drenato
B Colore del liquido drenato
C Assenza di sangue nel liquido drenato

24 B00024
Secondo la normativa, dopo il decesso il tracciato ECG deve essere registrato per:
A 20 minuti
B 2 minuti
C 60 minuti

25 B00025
Per posizionare correttamente il sondino nasogastrico occorre:
A Misurare la lunghezza di introduzione del sondino che deve essere pari alla distanza tra la punta del naso, il lobo dell'orecchio e il processo xifoideo dello sterno
B Chiedere al paziente di assumere la posizione supina
C Far mangiare il paziente durante la manovra di inserimento

26 B00026
La contenzione fisica è:
A un atto medico giustificato da un'inderogabile necessità assistenziale
B un atto infermieristico giustificato da un'inderogabile necessità assistenziale
C un atto medico da attuare sempre in caso di paziente con agitazione psicomotoria

27 B00027
Quale è un segno/sintomo principale di un paziente con occlusione intestinale?
A Alvo chiuso a feci e gas
B Rettorragia
C Sincope

28 B00028
La posizione laterale di sicurezza è indicata in caso di:
A Paziente incosciente con respiro e segni di circolo presenti
B Paziente con protesi endotracheale
C Paziente con frattura scomposta di femore

29

B00029

La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo è:

- A** laterale sinistra con ginocchio destro flesso
- B** laterale destra con ginocchio sinistro flesso
- C** prona

30

B00030

Le attività dell'infermiere si sviluppano:

- A** nell'ambito della pratica clinica, dell'educazione e della ricerca
- B** solo nel contesto ospedaliero
- C** in ambito riabilitativo e nel territorio



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA SCRITTA 03

-
- 1 C00001
Qual è la definizione di bradicardia?
A Frequenza cardiaca < 60 bpm
B Frequenza cardiaca > 60 bpm
C Frequenza cardiaca < 120 bpm
-
- 2 C00002
In un adulto a digiuno quali sono i valori glicemici ritenuti normali?
A 60-99 mg/dL
B 200 mg/dL
C 50 mg/dL
-
- 3 C00003
Cosa significa anuria?
A Diuresi < 100 ml/24 ore
B Diuresi > 1000 ml/24 ore
C Diuresi < ml/24 ore
-
- 4 C00004
Durante la misurazione della PVC (pressione venosa centrale) il paziente deve essere in posizione:
A supina
B ortostatica
C prona
-
- 5 C00005
In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago deve essere introdotto con angolatura di 45°?
A Sottocutanea
B Intramuscolare
C Intradermica
-
- 6 C00006
Indicare quali tra le seguenti è una delle sedi utilizzate per l'iniezione intradermica.
A Avambraccio
B Rettale
C Ventroglutea
-
- 7 C00007
Quale scala viene utilizzata per la valutazione del dolore?
A VAS
B Conley
C Braden

-
- 8 C00008
- La temperatura rettale è normalmente:**
- A** superiore di 1° rispetto alla temperatura ascellare
 - B** uguale di 1° rispetto alla temperatura ascellare
 - C** inferiore di 1° rispetto alla temperatura ascellare
-
- 9 C00009
- Quale tra queste NON è una tipologia di ferita?**
- A** Ematoma
 - B** Lacerazione
 - C** Escoriazione
-
- 10 C00010
- Una lesione da pressione con presenza escara si definisce:**
- A** non stadiabile
 - B** stadio I
 - C** stadio II
-
- 11 C00011
- Nel paziente portatore di catetere vescicale a permanenza è necessario:**
- A** tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica
 - B** effettuare l'igiene perineale una volta alla settimana
 - C** svuotare la sacca di raccolta urine ad ogni minzione
-
- 12 C00012
- Quale delle seguenti sostanze è un disinfettante?**
- A** Clorexidina
 - B** Glucosata al 5%
 - C** Soluzione fisiologica
-
- 13 C00013
- Quale tra le seguenti malattie può essere trasmessa per via ematogena?**
- A** Epatite C
 - B** Malaria
 - C** Clostridium Difficile
-
- 14 C00014
- Con il termine tachipnea si intende:**
- A** frequenza respiratoria > 40-60 atti/minuto
 - B** frequenza respiratoria > 10 atti/minuto
 - C** frequenza respiratoria < 10 atti/minuto

-
- 15 C00015
Quale fase del processo di assistenza infermieristica prevede la misurazione del raggiungimento degli obiettivi programmati?
A Valutazione
B Attuazione
C Pianificazione
-
- 16 C00016
La legge 251/2000 riguarda:
A l'istituzione del SITRA
B la definizione del profilo professionale dell'infermiere
C l'abrogazione del mansionario
-
- 17 C00017
Quale tra i seguenti materiali NON occorre per posizionare un catetere vescicale a permanenza?
A Laccio emostatico
B Soluzione disinfettante
C Telo sterile
-
- 18 C00018
Definizione di lesione da pressione al quarto stadio.
A Esposizione dell'osso, del tendine o del muscolo
B Cute intatta con arrossamento non sbiancabile in una zona adiacente o opposta a una prominenza ossea
C Parziale perdita di spessore del derma, che si presenta come un'ulcera aperta, superficiale, con colore rosso
-
- 19 C00019
Le feci picee sono:
A di colore nero perché miste a sangue digerito
B di colore verde
C di colore rosso
-
- 20 C00020
Prima di essere sottoposto a paracentesi, il paziente deve:
A svuotare la vescica
B bere 1,5 L di acqua
C assumere un disinfettante per le vie urinarie
-
- 21 C00021
Quali tra i seguenti principi attivi è un FANS?
A Ketorolac
B Paracetamolo
C Morfina
-

-
- 22 **Che cosa si intende per FISTOLA?** C00022
- A** Condotto anomalo che si forma tra due organi o tra un organo e l'esterno del corpo
 - B** Tumore benigno del tessuto connettivo
 - C** Raccolta di sangue nei tessuti circostanti la ferita
-
- 23 **Rispetto alla postura della persona assistita, il drenaggio toracico deve sempre stare:** C00023
- A** al di sotto del torace
 - B** al di sopra del torace
 - C** non c'è una posizione da mantenere
-
- 24 **La salma viene identificata mediante:** C00024
- A** braccialetto o cartellino identificativo
 - B** il numero del letto
 - C** il giorno di ricovero in reparto
-
- 25 **È indicata la sospensione della nutrizione enterale mediante sondino nasogastrico se:** C00025
- A** presenza di emesi e vomito incoercibile
 - B** il paziente riposa nelle ore pomeridiane
 - C** durante le ore notturne
-
- 26 **Quale tra questi NON è un mezzo contenitivo?** C00026
- A** Accesso venoso
 - B** Polsiere
 - C** Fascia pelvica antiscivolamento
-
- 27 **Quale rappresenta una controindicazione generale alla somministrazione di un enteroclisma?** C00027
- A** Occlusione intestinale
 - B** Preparazione a esame endoscopico
 - C** Stipsi
-
- 28 **La posizione di Trendelenburg è indicata in caso di:** C00028
- A** episodio lipotimico
 - B** paracentesi
 - C** nausea e vomito

29

C00029

L'hospice è un servizio:

- A** dedicato ai pazienti terminali
- B** destinato ai pazienti geriatrici
- C** ambulatoriale per malattie neurodegenerative

30

C00030

L'infermiere nella gestione del dolore deve:

- A** prevenire, rilevare e documentare il dolore nel percorso di cura
- B** somministrare la terapia antidolorifica ad orari
- C** chiedere al paziente il livello del dolore percepito solo al momento dell'accettazione in reparto



TRACCE PROVA PRATICA

Come di seguito riportate:





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA PRATICA 01

1 D00001
Dovendo somministrare 1/5 di fiala da 1 g di Amoxicillina, quanti mg si somministrano?
A 200 mg
B 400 mg
C 100 mg

2 D00002
Riguardo alla raccolta di un campione di espettorato, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
A È necessario che il contenitore sia sterile al suo interno
B Durante la raccolta dell'espettorato si devono indossare i guanti sterili
C Occorre lavare i denti con dentifricio o collutorio prima di raccogliere il campione

3 D00003
Un paziente ha in corso un'infusione con Ringer acetato alla velocità di 50 ml/h. Quanti millilitri di soluzione ringer acetato vengono somministrati in 10 ore?
A 500 ml
B 1000 ml
C 1500 ml

4 D00004
Si devono preparare 10 mEq di KCl. Disponendo di fiale da 2 mEq/ml, quanti ml si devono aspirare per ottenere la dose richiesta?
A 5 ml
B 10 ml
C 2 ml

5 D00005
Rispetto al prelievo di sangue da venipuntura, quale affermazione è FALSA?
A Prima di eseguire la venipuntura è raccomandato l'utilizzo di sapone neutro per la disinfezione del sito
B È preferibile pungere la vena mediana cubitale dell'arto superiore sinistro
C L'utilizzo di un ago di piccolo calibro è spesso associato a emolisi del campione prelevato

6 D00006
Riguardo la corretta esecuzione dell'igiene del cavo orale di un paziente vigile e collaborante, non in grado di utilizzare gli arti superiori, quale affermazione è VERA?
A Se la lingua è sporca, spazzolarla delicatamente, dall'interno verso l'esterno, prestando attenzione ai conati di vomito
B Aiutare la persona ad assumere la posizione prona per l'esecuzione della procedura
C Evitare l'uso di guanti e dispositivi individuali di protezione

7 D00007
Rispetto alla rilevazione del polso, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
A Il polso è palpato con il dito indice, il medio ed eventualmente con l'anulare di una mano
B Il polso femorale è palpabile nella parte posteriore dell'articolazione del ginocchio
C La schiena è la sede più accurata per la rilevazione della frequenza cardiaca

- 8 **Riguardo la corretta esecuzione dell'urinocoltura da mitto intermedio nell'uomo con sistema di prelievo Vacutainer, quale affermazione è VERA?**
- A** Raccogliere il campione di urina almeno 4 ore dopo l'ultima minzione, possibilmente la prima urina del mattino
 - B** Far posizionare la persona con gli arti superiori incrociati
 - C** Rilevare la temperatura corporea prima e dopo l'esecuzione della procedura

- 9 **Rispetto alla rilevazione del dolore post-operatorio, quale affermazione è FALSA?**
- A** Misurare il dolore solo quando il paziente riferisce di provarlo
 - B** Rilevare il dolore con scale validate
 - C** Misurare il dolore insieme agli altri parametri vitali

- 10 **Rispetto alla gestione di un sondino nasogastrico, quale affermazione è VERA?**
- A** È necessario ancorare il sondino dopo il suo posizionamento
 - B** Non è necessario verificare che sia stato correttamente posizionato nella cavità gastrica
 - C** Non è possibile utilizzarlo per la somministrazione della dieta enterale



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA PRATICA 02

1 E00001
Dovendo somministrare i 2/5 di una fiala da 1 gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?
A 400 mg
B 200 mg
C 250 mg

2 E00002
Rispetto all'esecuzione della medicazione di una tracheostomia, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
A È necessario detergere lo stoma sotto la flangia della cannula con movimenti circolari centrifughi con garze o bastoncini cotonati sterili imbevuti di soluzione fisiologica sterile
B La tracheotomia deve essere fissata con il nastro o con la fascetta in modo che fra il nastro o la fascetta e il collo passino tutte le dita di una mano
C Per la medicazione della tracheostomia è preferibile utilizzare una medicazione già utilizzata su un altro paziente

3 E00003
Un paziente ha in corso un'infusione con soluzione fisiologica alla velocità di 200 ml/h. Quanti millilitri di soluzione fisiologica vengono somministrati in 10 ore?
A 2000 ml
B 1000 ml
C 3000 ml

4 E00004
Vengono prescritti 40 mEq di KCl da somministrare per via endovenosa. Disponendo di fiale da 2 mEq/ml, quanti ml si devono aspirare per ottenere la dose richiesta?
A 20 ml
B 40 ml
C 10 ml

5 E00005
Rispetto al prelievo di sangue per emocoltura, quale affermazione è FALSA?
A In caso di prelievo di sangue da accessi vascolari è necessario eliminare la prima parte del sangue prelevato.
B È necessario prelevare prima per il flacone dei batteri aerobi e poi per anaerobi.
C E' necessario disinfettare la cute con soluzione disinfettante

6 E00006
Nella rilevazione della pressione arteriosa è necessario che la persona sia:
A in posizione supina
B in posizione prona
C in decubito laterale

E00007

7 **Riguardo l'esecuzione dell'igiene perineale in un uomo portatore di catetere vescicale, quale affermazione è VERA?**

- A** Retrarre il prepuzio, se non circonciso, detergere il meato urinario e il glande con movimenti circolari procedendo verso la base del pene e sostituire il materiale
- B** Eseguire la procedura senza l'impiego di guanti e dispositivi individuali di protezione
- C** Non osservare le caratteristiche della cute della zona perineale

E00008

8 **Riguardo la corretta esecuzione dell'urinocoltura da catetere vescicale a permanenza con sistema di prelievo Vacutainer, quale affermazione è VERA?**

- A** Chiudere con l'apposito morsetto il tubo del sistema di raccolta al di sotto del diaframma perforabile per il tempo necessario a consentire la raccolta dell'urina in vescica.
- B** Lasciare il materiale utilizzato contaminato sul comodino del paziente
- C** Eseguire la procedura senza l'impiego di guanti e dispositivi individuali di protezione.

E00009

9 **Rispetto all'esecuzione di un tampone faringeo, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?**

- A** È opportuno utilizzare guanti sterili
- B** Bisogna utilizzare un tampone sterile
- C** È opportuno chiedere al paziente di inclinare la testa all'indietro e di estendere la lingua

E00010

10 **Riguardo la somministrazione della terapia orale, quale affermazione è VERA?**

- A** Identificare il giusto paziente
- B** Somministrare la terapia per via endovenosa
- C** Invitare la persona ad assumere la terapia solo in presenza dei caregiver



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti
della salute e dei funzionari - ruolo sanitario.

PROVA PRATICA 03

-
- 1 F00001
Dovendo somministrare mezza fiala da 1 gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?
A 500 mg
B 400 mg
C 250 mg
-
- 2 F00002
Per la corretta gestione di una ferita chirurgica con presenza di drenaggio, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
A Quando si irriga una ferita, è necessario permettere alla soluzione di fluire dalla zona meno contaminata a quella più contaminata
B Si utilizza lo stesso tampone di garza per detergere due volte l'incisione della ferita
C Clampare il drenaggio durante l'esecuzione della medicazione
-
- 3 F00003
Un paziente ha in corso un'infusione con soluzione glucosata al 5% alla velocità di 100 ml/h. Quanti millilitri di soluzione glucosata al 5% vengono somministrati in 24 ore?
A 2400 ml
B 1000 ml
C 1400 ml
-
- 4 F00004
Si devono preparare 5 mEq di KCl. Disponendo di fiale da 2 mEq/ml, quanti ml si devono aspirare per ottenere la dose richiesta?
A 2,5 ml
B 25 ml
C 5 ml
-
- 5 F00005
Rispetto all'esecuzione di un tampone nasale, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
A L'utilizzo dello speculum è obbligatorio
B È necessario l'utilizzo di un tampone sterile
C È opportuno informare il paziente sulle modalità di esecuzione della procedura prima dell'esecuzione
-
- 6 F00006
Quali delle seguenti affermazioni sulla rilevazione della frequenza respiratoria è VERA?
A Valutare il movimento del torace del paziente
B Chiedere al paziente di tossire
C Posizionare l'indice e il medio sul polso del paziente
-
- 7 F00007
Riguardo l'igiene del viso, quale delle seguenti affermazioni è VERA?
A Detergere gli occhi con garze inumidite, procedendo dall'interno verso l'esterno
B Non detergere la fronte
C Eseguire la procedura senza l'impiego di guanti e dispositivi individuali di protezione

- 8 **Riguardo la corretta esecuzione dell'urinocoltura da mitto intermedio nella donna con sistema di prelievo Vacutainer, quale affermazione è VERA?**
- A** Aprire il contenitore sterile senza contaminarlo e invitare la persona a iniziare la minzione. Mantenendo divaricate le grandi labbra, lasciar fluire le prime urine nella padella
 - B** Lasciare incustodito il campione di urina raccolto
 - C** Lasciare il materiale utilizzato contaminato sul comodino del paziente

- 9 **Durante la somministrazione di una soluzione da infondere, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?**
- A** Far assumere per bocca al paziente la soluzione preparata
 - B** Aggiungere il farmaco prescritto alla soluzione
 - C** Inserire il deflussore nella fleboclisi

- 10 **Riguardo la somministrazione di emocomponenti, quale delle seguenti affermazioni è VERA?**
- A** È necessario disporre di un accesso venoso del calibro adeguato
 - B** L'OSS può posizionare la trasfusione al paziente
 - C** Il paziente deve essere a digiuno da più di 24 ore per poter iniziare una trasfusione



TRACCE PROVA ORALE

QUESITO N. 1: Valutazione e assistenza del paziente con ipoglicemia
QUESITO N. 2: Assistenza al paziente sottoposto a ventilazione non invasiva
QUESITO N. 3: Il polso cardiaco: sedi di rilevazione
QUESITO N.4: Come deve essere eseguita l'igiene della cute peristomale in una persona con colostomia?
QUESITO N. 5: Quali effetti provoca un'immobilizzazione prolungata?
QUESITO N. 6: Scale di valutazione del rischio di caduta del paziente
QUESITO N. 7: Quali interventi e valutazioni devono essere effettuati al paziente nella fase preoperatoria?
QUESITO N. 8: In che modo si procede all'igiene totale della persona assistita?
QUESITO N. 9: Come si effettua l'iniezione intramuscolare?
QUESITO N. 10: In caso di ipotensione, quali sono gli interventi prioritari da attuare?
QUESITO N. 11: Cos'è la disfagia? Descrizione e gestione del paziente disfagico
QUESITO N. 12: Assistenza al paziente con ematuria
QUESITO N. 13: Quali sono i DPI da utilizzare durante le pratiche assistenziali?
QUESITO N. 14: L'isolamento respiratorio
QUESITO N. 15: Gestione del paziente con dolore toracico retrosternale in atto
QUESITO N. 16: Le lesioni da pressione
QUESITO N. 17: Assistenza al paziente con emorragia in atto
QUESITO N. 18: L'incontinenza urinaria: quali presidi utilizzare?
QUESITO N. 19: Assistenza al paziente portatore di drenaggio pleurico
QUESITO N. 20: La procedura di broncoaspirazione delle vie aeree superiori
QUESITO N. 21: L'igiene del cavo orale nella persona non autosufficiente
QUESITO N. 22: Assistenza al paziente sottoposto ad emotrasfusione
QUESITO N. 23: Preparazione del materiale per posizionare un accesso venoso
QUESITO N. 24: Rilevazione dei parametri vitali: quali quelli principali da valutare?
QUESITO N. 25: Modalità per la corretta somministrazione della terapia farmacologica
QUESITO N. 26: Gestione e modalità di somministrazione della nutrizione enterale





QUESITO N. 27: Medicazione della ferita chirurgica: modalità di esecuzione e materiale occorrente
QUESITO N. 28: La prevenzione delle lesioni da pressione
QUESITO N. 29: Somministrazione di ossigenoterapia
QUESITO N. 30: La mobilizzazione del paziente nel post-operatorio
QUESITO N. 31: Igiene delle mani: tipologie e modalità di esecuzione
QUESITO N. 32: Il posizionamento del catetere vescicale
QUESITO N. 33: La comunicazione con il paziente e i caregivers
QUESITO N. 34: Contenzione fisica del paziente
QUESITO N. 35: Presa in carico del paziente in una degenza medica
QUESITO N. 36: L'infermiere di famiglia
QUESITO N. 37: Il saturimetro: scopo e modalità di utilizzo
QUESITO N. 38: Quali sono le scale utilizzate per la valutazione del dolore?
QUESITO N. 39: Cosa sono le infezioni correlate all'assistenza? Come prevenirle?
QUESITO N. 40: Le cure palliative
QUESITO N. 41: Tecnica di inserimento del sondino nasogastrico
QUESITO N. 42: Assistenza del paziente con dispnea
QUESITO N. 43: Gestione del paziente con catetere vescicale
QUESITO N. 44: Assistenza infermieristica al paziente immunocompromesso
QUESITO N. 45: Quali sono i segni e sintomi che possono svilupparsi nel paziente affetto da insufficienza epatica?
QUESITO N. 46: Gestione del paziente affetto dalla malattia di Alzheimer
QUESITO N. 47: Quali valutazioni deve effettuare l'infermiere in caso di paziente con febbre?
QUESITO N. 48: Alimentazione del paziente nefropatico
QUESITO N. 49: Assistenza infermieristica al paziente portatore di apparecchio gessato all'arto inferiore
QUESITO N. 50: Assistenza infermieristica al paziente dializzato
QUESITO N. 51: Come si effettua il clistere evacuativo?
QUESITO N. 52: Cosa fare se durante una trasfusione di emocomponenti il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori?
QUESITO N. 53: Assistenza al paziente con emorragia del tratto gastrointestinale





QUESITO N. 54: Valutazione dello stato di coscienza

QUESITO N. 55: Quali interventi e valutazioni devono essere attuati nel paziente sottoposto a terapia anticoagulante?

QUESITO N. 56: Gestione del paziente con dolore

QUESITO N. 57: Educazione sanitaria: ruolo dell'infermiere

QUESITO N. 58: Gestione e modalità di somministrazione della nutrizione parenterale

QUESITO N. 59: Differenza tra accessi venosi centrali e periferici e corretta gestione

QUESITO N. 60: Medicazione e cura dello stoma tracheale

QUESITO N. 61: Gestione del paziente terminale

QUESITO N. 62: Quali presidi si utilizzano per supportare la movimentazione dei pazienti?

QUESITO N. 63: Materiale per effettuare un prelievo ematico

QUESITO N. 64: Assistenza al paziente con Clostridium Difficile

